






PX SERIES Pole Light




トリムレス ダウンライト

815lm AC9.8W



¥32,000(税別)



〈灯具〉

・材質:アルミニウム

・仕上:黒色アルマイト加工

・重量:180g

・グレアカット30°

〈取付金具〉

・材質:鋼板

・取付有効厚:9.5~15mm

・仕上:ホワイト塗装

・重量:205g

・MD-3120 電源ユニット ¥7,820(税別)

・MD-1313 位相調光電源ユニット(1~100%) ¥11,300(税別)

・MD-1314 PWM調光電源ユニット(5~100%) ¥11,300(税別)

・MH-0110 延長ハーネス (1M) ¥810(税別)

・MH-0120 延長ハーネス (2M) ¥1,040(税別)

・MH-0130 延長ハーネス (3M) ¥1,380(税別)

・TRD-303LHA 位相調光器 (MD-1313専用) ¥16,800(税別)

・DEP1015A PWM調光器[三路スイッチ](MD-1314専用)¥34,000(税別)

・DEP2015A PWM調光器[両切スイッチ](MD-1314専用)¥34,000(税別)

ポールライト 全配光









PX3101DR30 (MXTD-2610R30 + MDW-1050-12[20])

組合せ品番一覧(灯具+電源ユニット)

¥230,000(税別)

ポール

MP-8935 ф89.1 ¥170,000(税別) ・本体:ステンレス ・直径:89.1mm ・ポール長:3500mm

仕上:ダークグレー塗装

MDW-1050-12[20]

本体:ステンレス 仕上:ダークグレー塗装

・重量:9.4kg

¥12,000(稅別)

電源ユニット

·電源電圧: AC100-240V

·二次電流:1050mA •接続台数:1台

・重量:560g


ON/OFF AC100-240V

屋外用



GX SERIES Bollard Light

リーディングライト



TX0252B20-30[ブラック]

¥ 22,000 (税別)

180lm AC2.2W ¥22,000(税別)

TX0252K20-30 [クロム] 195lm AC2.2W

- ・本体:アルミニウム ・仕上
 - B:ブラック塗装 K:クロムメッキ ・重量:160g

- ・MD-3100 電源ユニット ¥6,440(税別)
- ・MD-1210 位相調光電源ユニット ¥11,300(税別)
- ・MD-1215 PWM調光電源ユニット ¥11,300(税別)
- ・MH-0110 延長ハーネス (1M) ¥810(税別)
- ・MH-0120 延長ハーネス (2M) ¥1,400(税別)
- ・MH-0130 延長ハーネス (3M) ¥1,380(税別) ・MH-0220 2灯用ハーネス(器具間1M) ¥1,730(税別)
- ・MH-0320 3灯用ハーネス (器具間1M) ¥2,530(税別)
- ・TRD-303LHA 位相調光器 (MD-1210専用) ¥16,800(税別)
- ・DEP1015A PWM調光器[三路スイッチ](MD-1215専用)¥34,000(税別)
- ・DEP2015A PWM調光器[両切スイッチ] (MD-1215専用) ¥34,000(税別)

ローボラードライト

















- ・本体:アルミニウム ・仕上:ダークグレー塗装
- ・重量:1.7Kg


埋込用ボックス

¥68,000(稅別)

M-1400 ¥ 18,000 (税別)

本体:ステンレス製


・重量: 0.9Kg







コンフォート ダウンライト



・取付有効厚:4~25mm

・トリム:アルミニウム

仕上:塗装仕上げ

・グレアカット:30

重量:84a

20°

20°

195lm AC2.2W ¥13,800(税別)

DX233□20L

DX233□12D 12° 185lm AC2 2W ¥13,800(税別)

DX233□20D 175lm AC2.2W


¥13,800(税別)

□:Wホワイト、Bブラック

ユニバーサル ダウンライト



□:Wホワイト、Bブラック



DX533 □ 20D 20° 315lm AC6.0W ¥ 17,300 (税別)

DX533□30D

□:Wホワイト、Bブラック

270lm AC6.0W ¥ 17,300 (税別)

・取付有効厚:4~25mm ・トリム:アルミニウム

• 重量: 105a

・仕上:塗装仕上げ

・グレアカット:30°

□:Wホワイト、Bブラック

ユニバーサル ダウンライト



ベース ダウンライト



DX203□20D 20° 195lm AC2.2W ¥12,700(税別)

・トリム:アルミニウム 仕上:塗装仕上げ

・重量:70g

□:Wホワイト、Bブラック

軒下用 ダウンライト



軒下用 ダウンライト



- ・MD-3100 電源ユニット ¥6,440(税別)
- ・MD-1210 位相調光電源ユニット(1~100%) ¥11.300(税別)
- ・MD-1215 PWM調光電源ユニット(5~100%) ¥11,300(税別)
- ・MH-0110 延長ハーネス (1M) ¥810(税別)
- ・MH-0120 延長ハーネス (2M) ¥1,040(税別)
- ・MH-0130 延長ハーネス (3M) ¥1,380(税別)
- ・MH-0220 2灯用ハーネス (器具間1M) ¥1,730(税別)
- ・MH-0320 3灯用ハーネス (器具間1M) ¥2,530(税別) ・TRD-303LHA 位相調光器 (MD-1210専用) ¥16,800(税別)
- ・DEP1015A PWM調光器[三路スイッチ](MD-1215専用)¥34,000(税別)
- ・DEP2015A PWM調光器[両切スイッチ](MD-1215専用)¥34,000(税別)

軒下用電源ユニット

□:Wホワイト、Bブラック

- ・MDW-3112 電源ユニット ¥8,970(税別)
- ・MH-W0110 軒下用延長ハーネス (1M) ¥1,380(税別)
- ・MH-W0120 軒下用延長ハーネス (2M) ¥1,730(税別)
- ・MH-W0130 軒下用延長ハーネス (3M) ¥2,070(税別)

- ・MD-3000 電源ユニット ¥6,440(税別)
- ・MH-0110 延長ハーネス (1M) ¥810(税別)
- ・MH-0120 延長ハーネス (2M) ¥1,040(税別)
- ・MH-0130 延長ハーネス (3M) ¥1,380(税別)


軒下用電源ユニット

- ・MDW-3119 電源ユニット ¥11,300(税別)
- ・MH-W0110 軒下用延長ハーネス (1M) ¥1,380 (税別)
- ・MH-W0120 軒下用延長ハーネス (2M) ¥1.730(税別)
- ・MH-W0130 軒下用延長ハーネス (3M) ¥2,070(税別)





コンフォート ダウンライト



•取付有効厚:4~25mm

・トリム:アルミニウム

仕上:塗装仕上げ

・グレアカット:30°

・重量:195g

DX830□40L

¥19,600(税別)






700lm AC9.8W ¥ 19,600 (税別)

DX830□40D 620lm AC9.8W

¥19,600(税別)

□:Wホワイト、Bブラック

ユニバーサル ダウンライト



・グレアカット:30°

- ・取付有効厚:4~15mm ・トリム:アルミニウム
- 630lm AC9.8W ・重量:195g ¥ 25,300 (税別)
- □:Wホワイト、Bブラック

- DX820□40D 仕上:塗装仕上げ

スポットライト



SX0251B12-30OP


SX0251B20-30OP

165lm AC3.1W

160lm AC3.1W

¥23,800(税別)

¥ 23,800 (税別)



・本体:アルミニウム

・重量:191g

・仕上:黒色アルマイト加工


※遮光フードを取り外してのご使用も可能です。

12°

20°







SX0551B20-30OP

270lm AC6.9W ¥ 25,800 (税別)

スポットライト



SX0551B30-30OP

200lm AC6.9W ¥25,800(税別)



本体:アルミニウム ・仕上:黒色アルマイト加工


・重量:280g

※遮光フードを取り外してのご使用も可能です。

軒下用 ダウンライト



スパイクスポットライト









本体:アルミニウム ・仕上:黒色アルマイト加工 ・重量:370g

※遮光フードを取り外してのご使用も可能です。

スパイクスポットライト







Ra83

電源別置

屋外用

SX0581B20-30OP 270lm AC6.9W

¥31,800(税別)

¥31,800(税別)



20°

SX0581B30-30OP 200lm AC6.9W

本体:アルミニウム ・仕上:黒色アルマイト加工

・重量:455g

※遮光フードを取り外してのご使用も可能です。

・MD-3120 電源ユニット ¥7,820(税別)

・MD-1313 位相調光電源ユニット(1~100%)¥11,300(税別)

・MD-1314 PWM調光電源ユニット(5~100%)¥11,300(税別)

・MH-0110 延長ハーネス (1M) ¥810(税別)

・MH-0120 延長ハーネス (2M) ¥1,040(税別)

・MH-0130 延長ハーネス (3M) ¥1,380(税別)

・TRD-303LHA 位相調光器 (MD-1313専用) ¥16,800 (税別)

・DEP1015A PWM調光器[三路スイッチ] (MD-1314専用) ¥34,000(税別) ・DEP2015A PWM調光器[両切スイッチ] (MD-1314専用) ¥ 34,000 (税別) 軒下用電源ユニット

・MDW-3120 電源ユニット ¥11,300(税別)

・MH-W0110 軒下用延長ハーネス (1M) ¥1,380(税別) ・MH-W0120 軒下用延長ハーネス (2M) ¥1,730(税別)

・MH-W0130 軒下用延長ハーネス (3M) ¥2,070(税別)

・MDW-3112 電源ユニット ¥8,970(税別)

・MDW-3119 電源ユニット ¥11,300(税別)



MD-3100

- ¥ 6.440 (税別)
- ●電源電圧:AC100-200V
- ●接続台数:1~3台(直列)
- ●寸法:W202×D25×H29mm
- ●重量:115q
- ●適合機種:DX203、DX223、DX233、TX0252
- ●1つの電源ユニットで灯具が3台まで取付可能です。
- ●コネクターを合わせ、直列に接続してください。
- ●灯具間隔を長くする場合は延長ハーネス(別売)をご使用ください。

調光電源ユニット



MD-1210

¥11300(税別)

- ●電源電圧:AC100V
- ■接続台数:1~3台
- ●寸法:W220×D40×H37mm
- ●重量:250g
- ●適合機種:DX203、DX223、DX233、TX0252
- ●1つの電源ユニットで灯具が3台まで取付可能です。
- ●灯具間隔を長くする場合は延長ハーネス(別売)をで使用ください。

電源ユニット



MD-3000

- ¥ 6.440 (税別)
- ●電源電圧:AC100-200V
- ●接続台数:1台
- ●寸法:W202×D25×H29mm
- ●重量:115g
- ●適合機種:DX523、DX533
- ●1つの電源ユニットで灯具が1台まで取付可能です。
- ●コネクターを合わせ 直列に接続してください
- ●電源-灯具間を長くする場合は延長ハーネス(別売)をご使用ください。

雷源ユニット



MD-3120

- ¥ 7.820 (税別)
- ●電源電圧: AC100-277V ●接続台数:1台
- ●寸法:W155×D38×H29mm
- ●重量:160g
- ●適合機種:DX820、DX830、JX0831
- ●1つの電源フェットで灯旦が1台まで取付可能です。
- ●コネクターを合わせ、直列に接続してください
- ●電源-灯具間を長くする場合は延長ハーネス(別売)をご使用ください。

調光電源ユニット



MD-1313

- ¥11.300(税別)
- ●電源電圧: AC100V ●接続台数:1台
- ●寸法:W220×D40×H37mm
- ●重量:250g
- ●適合機種:DX820、DX830、JX0831
- ●1つの電源ユニットで灯具が1台まで取付可能です。
- ●電源-灯具間を長くする場合は延長ハーネス(別売)をご使用ください。

延長ハーネス

MH-0110 [1M]¥810(税別) MH-0120 [2M]¥1,040(税別)

MH-0130 [3M]¥1,380(税別)

●適合機種:DX203、DX223、DX233 DX523, DX533, DX820, DX830 JX0831、TX0252

分岐用ハーネス

MH-0220 [2分岐] ¥1,730(税別) MH-0320 [3 分岐] ¥2,530(税別)

- ●適合機種: DX203、DX223、DX233、TX0252
- ●器具間隔:1m

雷源フェット

ON/OFF

AC100-200V

位相制御

AC100V

ON/OFF

AC100-200V

ON/OFF

AC100-277V

位相制御

AC100V

軒下用 延長ハーネス

MH-W0110 [1M] ¥ 1,380 (税別)

MH-W0120 [2M] ¥ 1,730 (税別)

MH-W0130 [3M] ¥2,070(稅別)

●適合機種: DX263、DX563、DX860



MDW-3112

¥8970(税別)

- ●電源電圧: AC100-240V
- ●接続台数:1台
- ●寸法:W135×D36×H30mm
- ●重量:150a
- ON / OFF 軒下用

AC100-240V

PWM

AC100V

ON / OFF

軒下用

AC100-240V

ON/OFF

軒下用

AC100-277V

PWM

AC100V

2

- ●滴合機種: DX263、SX0251、SX0281
- ●1つの電源ユニットで灯具が1台まで取付可能です。
- ●DX20シリーズで電源-灯具間を長くする場合は延長ハーネス(別売)

調光電源ユニット



MD-1215

¥11300(税別)

- ●電源電圧:AC100V
- ●接続台数:1~3台
- ●寸法:W220×D40×H37mm
- ●重量:250g
- ●適合機種:DX203、DX223、DX233、TX0252
- ●1つの電源ユニットで灯具が3台まで取付可能です。
- ●灯具間隔を長くする場合は延長ハーネス(別売)をで使用ください。

電源ユニット



MDW-3119

¥11,300(税別)

- ●雷源雷圧:AC100-240V
- ●接続台数:1台
- ●寸法:W160×D38×H40mm
- ●適合機種:DX563、SX0551、SX0581
- ●1つの電源ユニットで灯具が1台まで取付可能です。
- ●DX50シリーズで電源-灯具間を長くする場合は延長ハーネス(別売) をご使用ください。

電源ユニット



MDW-3120

¥11300(税別)

- ●電源電圧:AC100-277V
- ●接続台数:1台
- ●寸法:W155×D38×H29mm
- ●重量:153g
- ●適合機種:DX860
- ●1つの電源ユニットで灯具が1台まで取付可能です。
- ●電源-灯具間を長くする場合は延長ハーネス(別売)をご使用ください。

調光電源ユニット



MD-1314

- ¥11.300(税別)
- ●電源電圧:AC100V ●接続台数:1台
- ●寸法:W220×D40×H37mm
- ●重量:250g
- ●適合機種:DX820、DX830、JX0831
- ●1つの電源ユニットで灯具が1台まで取付可能です。
- ●電源-灯具間を長くする場合は延長ハーネス(別売)をで使用ください。

調光器

TRD-303LHA



- ●調光方式:位相制御 ●電源電圧:AC100V
- ●調光範囲:1~100%
- ●最大電源接続数:24台まで ●適合電源: MD-1210、MD-1313

位相制御 AC100V

DEP1015A [三路スイッチ] **DEP2015A** [両切スイッチ] ¥34,000(税別)



- ●調光方式:PWM調光
- ●電源電圧:AC100-200V
- ●最大電源接続数:48台まで
- ●調光範囲:5~100%









搭載しているLEDの出力の大きさをクラス分けにて表記しています。 2Class:LED2W 5Class:LED5W 8Class:LED8W







